



a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
„EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016” megnevezéssel,

nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg

1. A pályázat tárgya, célja

A magyar kajak-kenu sport évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A világversenyeken és az olimpiákon elért sikerek eredményeképpen nemcsak a sportágat választók száma növekszik, hanem infrastrukturális háttere is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt 15 évben a kajak-kenu egyesületek száma 66-ról 145-re emelkedett.

A versenyek rendezésére számos hazai helyszín épült, s ezek között olyan nemzetközileg is kiemelkedően jó adottságú pálya is van, ahol már világbajnokságot, világkupaversenyeket is rendeztek. Már biztos, hogy hazánkban – Moszkva és Duisburg mellett – 2018-ban újabb világkupaverseny lesz, amely méltó felvezetése lesz a szintén itt megrendezendő 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, és még előttünk áll a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének lehetősége.

Ezt segítő, egy teoretikus jellegű pályázat keretében várunk egy „ideálisra” elképzelt, a jövőben is jól használható evezőspálya épített környezetének területfejlesztési koncepciójára, valamint a versenyek rendezésére szolgáló létesítmények építészeti megfogalmazására tett gondolatokat és javaslatokat.

A fejlesztési koncepció kialakításánál követendő szempontok:

- lehetőleg egész évben gazdaságosan üzemeltethető legyen (pl. edzőtábor);
- további (vizes) sportág edzés-, illetve versenyhelyszínként is szolgáljon: sárkányhajózás, kajakpóló, szörf, illetve duatlon, triatlon, quadratlon, sporthorgászat;
- a vonzaskörzet oktatási intézményei számára is lehetőséget teremtsen a testnevelést gazdagító adottságaival.

A versenypálya kialakítása

A versenypálya javasolt szélessége 150 m. A kajak-kenu versenyek esetében 9 db – egyenként 9 m széles – sáv van. A pálya hossza – figyelembe véve a standard versenytávokat: 200 m, 500 m, 1000 m és az indításhoz, illetve a beérkezés után biztosítandó szabad vízfelületeket – 1500 m.

A javasolt pályaszélesség esetén az evezősversenyek lebonyolítására is alkalmas, mert ott 8 db 12,5 m széles sáv kialakítása szükséges, de ebben az esetben 2500 m hosszú, mert itt a versenytáv 2000 m. Ez esetben a hosszútávú kajak-kenu versenyek lebonyolítására is alkalmassá válik a pálya.

Ha a víz mélysége változó, úgy a minimális mélység a versenypályán 3 m. Egyenletes mederfenék esetén elegendő a 2 m.

A pályát teljes hosszában ún. osztósziget választja el egy minimálisan 50 m széles szabad vízfelülettől, mely arra szolgál, hogy a versenyzők bemelegítsenek, valamint futamuk előtt megközelítsék a rajtot.

(Így nem keletkeznek zavaró hullámok a versenypályán a bemelegítő és rajthoz igyekvő versenyzők hajói által.) Az osztósziget 500 m-es és 1000 m-es rajt fölötti átvágásai biztosítják, hogy a versenyzők bejussanak a rajthoz.

Az osztósziget megközelítésére a víz felett 2,5 m-es úrszelvényt biztosító gyalogoshíd szolgál, mely max. 1,5 t-s kiszolgáló jármű bejutását is biztosítja. Helyének kijelölése tervezői döntés.

Az osztószigetre telepíthető funkciók: a tv-s közvetítőpontok, óriáskivetítő képernyő és reklámhordozók. Alternatívaként a Céltorony ide is telepíthető.

A versenyek lebonyolítására és a versenypálya folyamatos hasznosítására szolgáló épületek és létesítmények:

- Céltorony,
- VIP-épület,
- a sportolókat kiszolgáló épületek: öltözők, hotel, edzőtermek,
- hajótárolók,
- nézők állandó, ill. mobil lelátói,
- egyéb lebonyolító, kiszolgáló technikai helyiségek: igazgatási épület, karbantartó műhely
- az osztósziget és a megközelítésére szolgáló híd

Az épületek és a további kiszolgáló létesítmények telepítése

- a versenypálya teljes hosszában közvetlenül a parti rézsű mellett egy 6 m széles szervizutat kell vezetni,
- ettől hátrahúзва telepíthetők az épületek, a versenypálya bal oldalán és végén,
- a föltárásukat szolgáló út és VIP-parkolók mögöttük biztosítandó,
- a Céltorony–VIP–Lelátó épületegyüttes karéjában tágas rendezvényteret kell kialakítani az eredményhirdetés méltó lebonyolításához,
- a Céltorony az osztósziget végére is telepíthető,
- a csapatok/egyesületek számára tagolt hajótárolók a lehető legközelebb legyenek a vízparti stégekhez

Tervezési feladat

1. A létesítményfejlesztési program helyszínrajzi telepítése, a funkcionális kapcsolatok ábrázolásával és gyalogos, közúti forgalmi rend kialakításával M=1:500-as léptékben.
2. A Céltorony épület kidolgozása M=1:100 léptékben, 1:200-as részletességgel.

Céltorony

mint az evezőspályák emblematikus épülete.

A legfelső emeletén kell a közvetítőhelyiségeket elhelyezni. Telepíthető a versenyközpont részeként, vagy különállóan. Választható alternatíva az osztósziget csúcsán való elhelyezése is.

Tervezési program a főbb funkciókkal:

<i>Funkció</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>m²</i>
Versenytitkárság		50
Versenybírószoba		50
Versenybizottság 1.-2.	2×50 m ²	100
Szervezőbizottság		50
VIP-terasz		100
Főtitkári szoba		40
Közvetítőszoba		30
Közvetítőterasz		10
Továbbá: közlekedők, lépcsőház, lift, teakonyha és szintenkénti WC-blokkok		

A további épületek

Az épületek konkrét tervezése nem feladat, de telepítésük és környezetbe illesztésük, a forgalmi rend kialakításával az M=1:500-as helyszínrajzon megoldandó.

Tervezési programjukat az alábbiakban ismertetjük, hogy nagyságrendjük, alapterületük és befoglaló méreteik kalkulálhatók legyenek.

VIP-épület a versenyközpontban

<i>Funkció</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>m²</i>
Sportorvosi rendelő		20
Terhelés-diagnosztika		20
Fizioterápiás rendelő		40
Doppingellenőrzés	váró, munkaterem, 2db WC-mosdó, raktár	40
Személyzeti pihenő	WC, mosdó, zuhany	20
Megosztható oktatási terem	teakonyhával	150
Csoportszoba		20
Társalgó, teakonyha		30
VIP-terasz a legfelső szint tetején	fedett – nyitott	350
Továbbá: közlekedők, lépcsőház, teakonyha és szintenkénti WC-blokkok		

Lelátó a versenyközpontban

<i>Funkció</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>m²</i>
Lelátó alatt:		
Elektromos helyiség		20
Sajtószoba		180
Tv-stúdió, vágószoba		75
Raktárak		45
Büfé		110
Médiaterem		120
Lelátó 1000 főre	a legfelső szintjén tv-közvetítőállásokkal	~1000
Továbbá: közlekedők, lépcsők, teakonyha és 1000 főre kialakított WC-blokkok		

Hajótároló az evezőspálya beérkező térfelénél

<i>Funkció</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>m²</i>
Hajótároló	csapatonként szakaszolva, öltözőkkel, zuhanyozókkal és WC-blokkokkal	3000

Étterem

<i>Funkció</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>m²</i>
100 fős étterem	300 adagos főzőkonyhával	400

A sportolókat kiszolgáló épületegyüttes:

<i>Funkció</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>m²</i>
Előcsarnok	Porta, recepció, elektromos h.	150
Irodák	4 db 20 m ² -es, + tárgyaló, WC, teakonyha	140
Öltözők blokkok	4 db 60 m ² -es, öltöző, WC, zuhanyozó	240
Kiszolgáló blokk	2 orvosi szoba, masszírozó, szauna, WC-k	100
Edzőterem	WC- és vizesblokkal	250
Ergométeres edzőterem		200
Apartmanok	30 db 2 ágyas / 25 m ² -es	750
Szállodaszolgálat	Raktárak, személyzet stb.	80
Klub (reggeliztető)	büfével, WC-blokkal	140
Raktárak		100
Gépészet		100
Továbbá: közlekedők, lépcsők, lift		

Az új épület(-ek) telepítésénél javaslatot kell adni egy 33 m-es medencéjű uszoda elhelyezésére is, valamint a létesítmények kiszolgálására méretezett parkoló, köztér és park kialakítására.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata pályázati felhívásával kíván lehetőséget adni a fiatal építészeknek, hogy a fenti program szerinti fejlesztésre javaslatot adjanak, konkrét tervi és rajzi formában mutathassák meg a szakmai közönségnek és az építészet iránt érdeklődőknek, a tervpályázatokra általában jellemző konkrét megkötések nélkül.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.

Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati felhívás hátterében nem áll építési szándék, a helyszín mellett a funkció teoretikusnak tekintendő, mégis inspirálója lehet egy ilyen témájú jövőbeni közös gondolkodásnak. A pályázatok révén a terület beépítési módjával, a lehetséges funkcionális kapcsolatok átgondolásával a szakmai és a döntéshozó közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek segítségével szolgálhatnak egy jövőbeni fejlesztéshez.

2. A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló – **bruttó 5.000.000.-Ft** + járulékai – összesen 6.350.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.

A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre **minimum 300.000.-Ft, maximum 1.500.000.-Ft** bruttó összegű díjazás állapítható meg.

3. A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

3.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót „építészeti alkotás és annak terve” figyelembe véve, **40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építésztechnikus, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.**

3.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A pályázati dokumentációt a pályázat kiírója honlapján (www.mma.hu), továbbá kiállítás keretében kívánja bemutatni Budapesten, várhatóan 2017. februárban.

3.3. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki

- a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettségről nem nyilatkozik;
- a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megfélemlítő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

4. A pályázati dokumentáció és pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás

Helyszín: fiktív, egy ideálisan kialakított evezőspálya és annak környezete.

Cél a funkciókapcsolatok bemutatása, nem feladat azok részletes kidolgozása. A pályázó javaslatot tehet többletfunkciók elhelyezésére is.

Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a pályaművek megvalósíthatóságát (tartószerkezet, burkolatok stb.) a pályázat mélységéig elvárható megalapozottsággal bemutassák, szükséges esetben az épület ismertetésében kifejtve azt.

5. Formai követelmények

A tervlapokon és a maketten fel kell tüntetni a következő feliratot:

„EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016”

A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.

A pályázat rajzi anyagát egy példányban legfeljebb 2 db 70×100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni.

A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a makettekén kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.

A pályázat másik munkarésze a hangsúlyozottan egyszerű anyagokból (papír, balsa) készülő makett, mely az evezőspálya emblemikus jelentőségű Céltornyt mutatja be.

A pályázat anyaga várhatóan 2017 februárjában Budapesten, a MÉSZ-székház (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) Kós Károly termében a közönség számára is bemutatásra kerül.

6. Benyújtandó munkarészek

- M=1:500-as átnézeti helyszínrajz a területfejlesztési koncepció bemutatásával, beleértve az épületek telepítését, funkcionális kapcsolatát, a környezet alakítását: közösségi terek, parkosítás, és forgalmi rendjét.
- tervezendő épület alaprajzai M=1:100-ban, de M=1:200 tartalmi mélységgel. Elsődleges cél a funkciókapcsolatok bemutatása, azok részletezése csak az érthetőség szintjéig feladat,
- metszetek (min. 2 db) és homlokzatok az alaprajzoknál említett kidolgozással,
- tömegvázlatok vagy látványtervek,
- makett a Céltornyról M=1:100 léptékben

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

7.1. Postai csomagként a pályaművek alábbi címre történő

feladási határideje 2017. január 24.

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. em.

A borítékon fel kell tüntetni „EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016”! Az ajánlott küldemény „feladó”-rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat” megnevezés szerepeljen!

7.2. Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet

(bejárat a Deák Ferenc u. felől)

A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok:

2017. január 23. (hétfő) és 24. (kedd) 10.00–14.00 óra között.

A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló nyilatkozat pedig word formátumban az MMA www.mma.hu honlapjáról a <http://www.mma.hu/palyazatok> menüpont alól.

A pályázattal kapcsolatban kérdést **2016. november 15-ig** lehet feltenni az epito@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők **2016. november 25-ig** elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.

8. A pályázathoz mellékelni kell:

1 db A/5 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:

- kitöltött, aláírt **ADATLAP** a pályamű szerző(i)nek adataival
- kitöltött, aláírt **Hozzájáruló nyilatkozat**
- 1 db **CD/DVD**, amely külön fájlokban tartalmazza az alábbiakat:
 - a. képanyagot 2000px széles 72 dpi felbontásban:
 - látványterv (max. 5 db kép)
 - tervrajzok
 - makettről készült fotó (max. 5 db)
 - b. szöveges információt docx formátumban:
 - a tervező(k) rövid (portréfotót is tartalmazó) bemutatását
 - a tervlapokon feltüntetett szöveges információt

9. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága érkezteti. A beérkezést követően kerül sor a pályázat formai vizsgálatára.

10. A pályázatok 11. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele:

- a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
- b) a pályázónak a szükséges mellékletek csatolása.

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül.

11. A pályázat tartalmi elbírálása

11.1. A Bírálóbizottság

A pályázatokat az MMA tagjaiból, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) képviselőiből álló zsűri bírálja el.

A Bírálóbizottság elnöke: Petrovics Kálmán, az MKKSZ fejlesztési alelnöke

A Bírálóbizottság társelnöke: Bodonyi Csaba, Széchenyi- és Ybl-díjas építész

A Bírálóbizottság tagjai: Turi Attila (MÉK képviselője), Ferencz István, Ferencz Marcel, Vesmás Péter építészek, valamint Hákli Ferenc, az MKKSZ műszaki projekt vezetője

11.2. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik.

- Építészeti minőség – egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
- Műszaki megvalósíthatóság: építészeti és funkcionális észszerűség, szerkezetileg logikus, de magas minőséget biztosító megoldások

12. Pályázók döntést követő kiértékelése; a pályázatok bemutatása

A pályázattal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a www.mma.hu-n – az Ávr. 71.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos határidőn belül – közzétételre kerülnek.

A kiíró a pályázatra beérkezett dokumentációk szakmai zsűri általi értékeléséről a pályaművek bemutatásával egy időben – 2017. február 22-én – a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) nyilvános sajtóesemény keretében is tájékoztatást ad.

A bemutatás után a benyújtott pályaműveket visszaadjuk a pályázóknak. A bemutatást követő 60 nap eltelte után az át nem vett pályázatokat a pályázatot kiíró megsemmisíti.

A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak az ADATLAPON megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatának eredményéről.

13. A díj folyósítása

Az MMA Titkársága az elnyert díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül utalja át a díjazottnak.

Mellékletek:

- Adatlap
- Hozzájáruló nyilatkozat
- Átnézeti helyszínrajz M=1:2000, az evezőspálya mintakeresztmetszete M=1:1000-ben

Budapest, 2016. október 28.

Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata